




REVÊTEMENTS DE SOL

ROMAT GT



Description

Conception : Le tapis ROMAT GT a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000/passages/jour). Constitué de profilés aluminium brut (30% recyclé) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes, pour l'intérieur, anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu) ou des inserts en caoutchouc, pour l'usage extérieur. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple inox et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. Épaisseur des profilés : 1.5 mm


Entretien : Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Enroulable / esthétique et décoratif / Coupe sur mesure

Utilisation : lieux à trafic élevé (jusqu'à 2000/passages/jour)

Passage : Élevé

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques


Epaisseur	12mm	Disponible en 17 et 22 mm
-----------	------	---------------------------


Autres caractéristiques


Couleur du produit	Gris
Matière du produit	Aluminium
Type de bâtiment	Hôtellerie Restauration


Documentations


Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi


 [Romat GT - 12 mm - 8450.pdf](#)


 [Romat GT - 12 mm - 8451.pdf](#)


 [Romat GT - 12 mm - 8430.pdf](#)

 [Romat GT - 12 mm - 8432.pdf](#)


 [Romat GT - 12 mm - 8980.pdf](#)


 [Romat GT - 12 mm - 8440.pdf](#)


 [Déclaration de conformité](#)


 [Romat GT - 17 mm - 8460.pdf](#)


 [Romat GT - 17 mm - 8461.pdf](#)


 [Romat GT - 17 mm - 8463.pdf](#)

 [Romat GT - 17 mm - 8480.pdf](#)


 [Romat GT - 17 mm - 8484.pdf](#)


 [Romat GT - 17 mm - 8981.pdf](#)

 [Romat GT - 17 mm - 8441.pdf](#)


 [Romat GT - 17 mm - 8438.pdf](#)


 [Romat GT - 22 mm - 8470.pdf](#)

 [Romat GT - 22 mm - 8471.pdf](#)

 [Romat GT - 22 mm - 8490.pdf](#)

 [Romat GT - 22 mm - 8982.pdf](#)

 [Romat GT - 22 mm - 8442.pdf](#)

 [Romat GT - 22 mm - 8439.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier