




FICHE COMPLÈTE  
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

# Ecophon Focus™ Dg



## Description

Ecophon Focus™ Dg masque l'ossature en formant un joint creux de 8 mm sur les quatre côtés, et crée un aspect flottant distinctif. Les dalles sont facilement démontables même dans les zones où la hauteur du plenum est très faible. Pour application où un plafond démontable est exigé.

- Classe d'absorption A
- Bords peints
- Bord de conception unique. Effet flottant.

## Coloris disponibles



## Description des coloris

Akutex™ FT Akutex™ FT est une peinture spécifique disponible dans une variété de teintes pour la plupart des produits Ecophon. La gamme standard comprend 22 couleurs attrayantes, inspirées par la nature. La finition Akutex™ FT combinée à la laine de verre contribue à une absorption acoustique optimale. En comparaison à l'Akutex™ T, la taille des pores est réduite de moitié, le nombre de pores a été doublé, mais la surface conserve toujours d'excellentes propriétés acoustiques. Avec des pores plus petits, le produit repousse davantage la poussière, ce qui le rend plus facilement nettoyable. Note: Les couleurs peuvent varier légèrement entre différentes productions. La présentation d'une couleur varie entre la réalité et l'impression papier ou écran. <https://www.ecophon.com/fr/a-propos-de-nous/colours-and-surfaces/painted-surfaces/akutex-ft/>

## Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	20mm
<b>Longueur</b>	600-1200mm
<b>Largeur</b>	600-2400mm
<b>Poids</b>	3-4kg
<b>Classement à l'humidité</b>	Classe C, humidité relative de 95% et température de 30°C, selon la norme EN 13964:2014
<b>Finition</b>	Akutex FT
<b>Label</b>	Eurofins
<b>N° CE</b>	ENI3964:2014
<b>Certification</b>	Label Finlandais M1
<b>Marques NF</b>	NF EN 15804/CN
<b>Matériau(x)</b>	Laine de verre
<b>Indice d'absorption acoustique</b>	0.90αw
<b>Réaction au feu (Euroclasses)</b>	A2-s1,d0
<b>Référence du PV</b>	EN 13501-1
<b>Émissions dans l'air intérieur</b>	A

## Autres caractéristiques

Couleur du produit	Bleu
Matière du produit	Fibres minérales
Type de bâtiment	Tertiaire
Contient du recyclé	Oui
Recyclabilité	Oui

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

-  [Fiche technique Focus Dg.pdf](#)
-  [DOP Focus.pdf](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

-  [Guide d'installation M202\\_Focus\\_Dg.pdf](#)
-  [Guide d'installation M203\\_Focus\\_Dg.pdf](#)
-  [Guide d'entretien - Focus Dg.pdf](#)