

FICHE COMPLÈTE  
sur materiaux.archi

## MENUISERIES EXTÉRIEURES

# RS10, porte acoustique battante (Rw=54dB)



## Description

Avec une isolation acoustique de 54 dB, la porte acoustique RS10 se classe au sommet des menuiseries parfaitement insonorisées pour une réponse immédiate aux exigences élevées de toutes les industries.

Ces portes homologuées offrent des prestations de qualité irréprochables pour des projets variés : salles ou cabines de répétition, stations de radios, studios d'enregistrement et doublage, post-production, plateaux de télévision, locaux de répétitions, écoles de musique.

Les portes acoustiques RS10 sont des portes métalliques qui, outre leur prestation phonique importante, présentent des résistances mécaniques prouvées, apportant à l'ensemble plus de durabilité dans le temps.

Des modèles standards ou des réalisations sur mesure, chaque client pourra bénéficier de modèles parfaitement appropriés à son projet.

## Coloris disponibles



## Description des coloris

Finition apprêt ou RAL sur demande

## Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	91mm
<b>Largeur</b>	2000mm
<b>Hauteur</b>	2000mm
<b>Conditionnement</b>	Caisse en bois gerbable
<b>Garantie en année</b>	2ans
<b>Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw)</b>	54dB

## Autres caractéristiques

<b>Couleur du produit</b>	Bleu , Blanc , Jaune , Orange , Terracotta , Rouge , Bordeaux , Rose , Violet , Vert , Brun , Gris , Noir , Or , Bronze , Argent
<b>Matière du produit</b>	Acier
<b>Type de bâtiment</b>	Habitat collectif , Hôtellerie Restauration , Santé , Tertiaire , Commerce , Industrie , Écoles , Bâtiments publics , Sport - Stades , Gare - Aeroports , Spectacles - Musées
<b>Contient du recyclé</b>	Oui

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun document

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier