




FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

# Peinture / KTECH EXTREM D3/I1



## Description

En extérieur, en neuf ou rénovation des surfaces verticales de bâtiments, sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduit hydraulique monocouche, briques de parement, pâte de verre et grés-cérame de dimensions inférieures à 7,5x7,5cm, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état, après fixateur adapté. En système de décoration D3 et d'imperméabilité II. En rénovation des imperméabilités après étude préalable et des anciens RPE et ETICS (K2/K3). Ne pas appliquer en soubassement (25cm du sol ou à rupture de remontées capillaires)

- +Masque le faïençage et la microfissuration des enduits
- +Très faible projection
- + Allégé pour faciliter la mise en œuvre du produit et sa répartition
- + Formulé à partir de résine souple : D3/II
- + Anticarbonatation : barrière de diffusion du CO<sub>2</sub> dans le béton armé pour limiter la dépassivation des armatures.

Bénéficie de la technologie EXtrem :

- > Effet perlant maximal
- > Grande résistance à l'enrassement (pollutions atmosphériques et biologiques)
- > Contient un agent de protection de film encapsulé
- > Grande longévité des teintes
- > Consommation optimisée à 350g/m<sup>2</sup> en une couche sur fixateur

## Description des coloris

Blanc, teintes pastel, médium et foncées soit plus 100 000 teintes (Séries TP, TM, TS et TBK). Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > 0.7 sont proscrites en extérieur.

## Caractéristiques techniques

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Finition</b>    | Très mat                              |
| <b>Matériau(x)</b> | Résines acrylique et siloxane hybride |

## Autres caractéristiques

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Couleur du produit</b> | Rouge              |
| <b>Type de bâtiment</b>   | Habitat individuel |

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [KTECH EXTREM \(399\) Guide de choix 1.pdf](#)

 [KTECH EXTREM \(399\) Documentation 2.pdf](#)

 [KTECH EXTREM \(399\) FQCE \(1\).pdf](#)

 [KTECH EXTREM \(399\) FDS 1 \(1\).pdf](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier