



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

COUVERTURE - TOITURE - ÉTANCHÉITÉ

# UPM ProFi Piazza One



## Description

La gamme UPM ProFi Piazza offre une résistance aux taches et une durabilité des couleurs remarquables, même dans les environnements les plus difficiles, tels que les piscines publiques, les terrasses de restaurants et les lieux en haute altitude. La lame UPM ProFi Piazza est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recyclés. Elle est fabriquée en Allemagne et offre jusqu'à 25 ans de garantie pour une utilisation résidentielle.

UPM ProFi Piazza est disponible en sept teintes chaleureuses : Nordic Ash (Frêne Nordique), le style moderne du Silver Teak (Teck Argenté), Royal Elm (Orme Royal), l'ensoleillé Californian Oak (Chêne Californien), le riche tropical Brazilian Walnut (Noyer Brésilien), le noble Streaked Ebony (Gris Ebony) et Red Padouk (Rouge Padouk).

Surface mate avec un mélange sophistiqué de nuances donnant un look contemporain en bois brut.

Texture subtile du bois (non brossée) qui offre une surface douce sous les pieds.

La terrasse en composite bois-plastique UPM ProFi Piazza comprend des composants et des accessoires pour terrasses. Tous les composants et les accessoires ont été conçus pour permettre l'installation rapide et robuste d'une terrasse et pour créer de magnifiques espaces de vie extérieurs.

La gamme UPM ProFi Piazza offre une résistance aux taches et une durabilité des couleurs remarquables, même dans les environnements les plus difficiles, tels que les piscines publiques, les terrasses de restaurants et les lieux en haute altitude. La lame UPM ProFi Piazza est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recyclés. Elle est fabriquée en Allemagne et offre jusqu'à 25 ans de garantie pour une utilisation résidentielle.

## Coloris disponibles



## Description des coloris

UPM ProFi Piazza est disponible en sept teintes chaleureuses : Nordic Ash (Frêne Nordique), le style moderne du Silver Teak (Teck Argenté), Royal Elm (Orme Royal), l'ensoleillé Californian Oak (Chêne Californien), le riche tropical Brazilian Walnut (Noyer Brésilien), le noble Streaked Ebony (Gris Ebony) et Red Padouk (Rouge Padouk).

## Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	25mm
<b>Longueur</b>	4m
<b>Largeur</b>	140mm
<b>Poids</b>	3,3kg

## Autres caractéristiques

<b>Matière du produit</b>	PVC et Plastiques
<b>Type de bâtiment</b>	Habitat individuel
<b>Contient du recyclé</b>	Oui
<b>Recyclabilité</b>	Oui

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [upm-profi-decking-cleaning-fr.pdf](#)

 [upm-profi-piazza-technical-fr.pdf](#)

 [upm-profi-decking-installation-images-en.pdf](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [upm-profi-decking-installation-instructions-fr.pdf](#)