



FICHE COMPLÈTE  
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

# Rockfon Contour®



## Description

Baffles acoustiques esthétiques verticales sans cadre périphérique

Rapide et facile à mettre en œuvre

Concevez un design de plafond en forme de vagues pour créer une identité unique

Idéalement conçu pour les espaces utilisant l'inertie thermique du bâtiment ou lorsqu'un accès fréquent et sans entrave aux installations est requis

Utilisé seul ou en combinaison avec un plafond acoustique existant pour améliorer l'absorption acoustique

Baffle en laine de roche

Faces visibles : voile peint blanc mat et lisse

Bords peints en blanc mat

4 formes rectangulaires et 3 modèles en forme de vague

Points de suspension intégrés dans les baffles

Lieux de destination :

Salle de concert / Musée Restaurants / Pub / Boîte de nuit / Stade / Boutiques / Centre de convention /  
Grands magasins / Centre commercial / Showroom / Salle d'exposition / Supermarché

## Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	50mm
<b>Longueur</b>	1200 / 1800mm
<b>Largeur</b>	-mm
<b>Profondeur</b>	-m
<b>Hauteur</b>	300 / 600m
<b>Diamètre</b>	-m
<b>Poids</b>	2,2 - 4,4kg
<b>Masse surfacique</b>	-kg/m²
<b>Capacité / Volume</b>	-m³
<b>Classement à l'humidité</b>	jusqu'à 100% HR
<b>Perméabilité</b>	-
<b>Perméance</b>	-
<b>Conditionnement</b>	-
<b>Garantie en année</b>	15ans
<b>Type de perforations</b>	-
<b>Finition</b>	voile peint blanc
<b>Aspect</b>	mat et lisse
<b>Label</b>	Cradle to Cradle Silver
<b>N° CE</b>	-
<b>Certification</b>	-
<b>N° DTU</b>	-
<b>Marques NF</b>	-
<b>Référence(s)</b>	-
<b>Matériau(x)</b>	-
<b>Classement de résistance au feu</b>	autre
<b>Réaction au feu</b>	autre

**Réaction au feu (Euroclasses)**

A1

**Référence du PV**

-

**R**-m<sup>2</sup>.K/W**Coefficient de transmission thermique**-W/m<sup>2</sup>.K.**Indice d'absorption acoustique**

-αw

**Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw)**

-dB

**Réduction du niveau de bruits de chocs**

-dB

**Émissions dans l'air intérieur**

A

**Autres caractéristiques****Couleur du produit**

Blanc

**Type de bâtiment**

Commerce

**Matière du produit**

Fibres minérales

**Durée de vie de référence**

50

**Contient du recyclé**

Oui

**Recyclabilité**

Oui

**Documentations**

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

**Mise en oeuvre**

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [fr-tile-datasheet-rockfon-contour\\_d\\_09\\_20242.pdf](#)

 [fr-installation-guide-rockfon-system-contour-baffle-25\\_d\\_08\\_2023.pdf](#)