



FICHE COMPLÈTE  
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

# Marmoleum click



## Description

Le lino clipsable : amusant à concevoir, facile à poser. Marmoleum click est constitué d'un parement de linoléum de 2,5 mm renforcé d'un panneau HDF et d'une sous-couche en liège. Facile à installer, le lino clipsable Marmoleum click est disponible en 2 dimensions et 9 couleurs. Naturel, sain et confortable, ce revêtement de sol est antistatique, durable et facile d'entretien.

Nos lames et dalles linoléum clipsable Marmoleum click sont très résistantes et simples à entretenir. La surface lisse est facile à nettoyer et ses couleurs sont durables dans le temps. Marmoleum click est disponible en 9 couleurs et 2 formats, offrant de larges opportunités de conception pour créer son propre sol.

Construction Chaque lame et dalle de lino clipsable Marmoleum click est composée d'un parement de linoléum de 2,5 mm. Conçu et fabriqué en Europe, le parement est fabriqué à partir de 88 % de matières premières d'origine naturelle (huile de lin, résines naturelles, farine de bois, pigments et charges minérales) dont environ 80 % de matières d'origine végétale ou biosourcée et jusqu'à 17 % de matière recyclée. Ces décors seront fabriqués dans la masse. Le produit intégrera une sous-couche en liège et un parement de linoleum de 2.5 mm pour bénéficier de décors inaltérables dans la masse. Larges possibilités de combinaisons Marmoleum click de Forbo est disponible en 9 couleurs. Il y a 2 dimensions de lames et dalles : 90 x30 cm pour les lames et 30 x 30 cm pour les dalles. Grâce aux dalles lino clipsable Marmoleum click, il est possible de créer des revêtements uniques, conformes à tous les styles de vie et à toutes les ambiances. Antistatique et bactériostatique Grâce à ses matières naturelles, Marmoleum click est la solution idéale pour vous et l'environnement. Il améliore la vie des personnes allergiques et asthmatiques. Ses propriétés antistatiques repoussent la poussière et la saleté et contribuent à une meilleure qualité de l'air et de l'environnement intérieur. De plus, il a été prouvé que les propriétés bactériostatiques du Marmoleum click inhibent la reproduction de micro-organismes nuisibles. Matières naturelles Marmoleum est sol naturel linoléum composé de matières naturelles renouvelables : huile de lin, colophane, farine de bois, charges minérales. C'est la solution de revêtement la plus durable. Sain et confortable Grâce à ses propriétés naturelles, Marmoleum click permet d'atteindre rapidement la température ambiante d'une pièce, apportant à votre pièce chaleur et confort. Compatible avec un chauffage au sol, c'est un revêtement sain et surtout confortable pour les pieds, idéal pour vivre et jouer. 17 dB d'efficacité acoustique Le lino clipsable Marmoleum click offre un excellent confort grâce à une efficacité acoustique de 17 dB. Vous pouvez obtenir des propriétés améliorées en terme d'efficacité acoustique jusqu'à 21 dB avec sous-couche acoustique type Forbo-Foam. Facile à entretenir Marmoleum click bénéficie d'une puissante protection Topshield pro lui procurant durabilité et facilité d'entretien. Sa surface lisse est simple à nettoyer, un chiffon sec ou un balai pour la poussière et un nettoyant neutre et un chiffon humide pour toutes les tâches sont suffisants. Ses couleurs sont durables dans le temps. Pose facile Marmoleum click est un lino clipsable rapide et simple à poser. Sans colle ni temps d'immobilisation pour une réduction significative du temps et des coûts d'installation. Un revêtement durable Nos sols linoléum Marmoleum click sont très résistants et robustes avec une épaisseur totale de 9,8 mm. Au-dessus, un parement résistant de 2,5 mm en linoleum qui reste en bon état, même en zones difficiles.

## Caractéristiques techniques

### Émissions dans l'air intérieur

A+

### Matériaux

linoléum

## Autres caractéristiques

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Contient du biosourcé</b> | Oui                |
| <b>Contient du recyclé</b>   | Oui                |
| <b>Matière du produit</b>    | Fibres végétales   |
| <b>Type de bâtiment</b>      | Habitat individuel |

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi



Aucun fichier

[Fiche\\_produit\\_environnementale\\_Marmoleum\\_click\\_2024.pdf](#)