




FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

Bardage en Douglas aspect claire-voie | Bardage VIBRATO XL et VIBRATO XL DROIT



Description

Le charme et l'aspect du claire-voie en largeur XL

En bois massif de Douglas français, le bardage VIBRATO XL au profil faux claire-voie le plus épais du marché, est conçu avec une rainure biaisée, permettant un drainage optimal de l'eau. Sa largeur XL de 135 mm permet un temps de pose plus court. Le bardage VIBRATO XL est proposé en imprégnation par autoclave colorée grise ou marron, conférant au Douglas traité une durabilité correspondant à la classe d'emploi 3.2. Les lames sont en bois massif ou aboutées avec aspect de surface raboté pour les solutions d'imprégnation colorée. Le bardage VIBRATO XL existe également en coupe droite : VIBRATO XL DROIT, profil adapté pour la pose verticale.

Épaisseur : 44 mm ; Largeur utile : 135 mm ; Longueur : 4 m.

Le bardage VIBRATO XL se pose à l'horizontale et à la verticale, en respectant la ventilation de la lame d'air. Le bardage VIBRATO XL DROIT se pose uniquement à la verticale afin d'optimiser le drainage de l'eau et de prolonger sa durabilité. Les lames se fixent avec une pointe annelée en inox masquée dans la languette et une pointe en fond de rainure avec la place pour le nez du cloueur.

L'assemblage en bout se fait sur une coupe droite. Il est impérativement au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum.

Densité : 20kg/m²

Certifications : PEFC ; marquage CE EN14915 ; profil conforme au DTU 41.2 et à la NF EN 14519 BS EN 14519

FDES disponible sur inies.fr

Entretien recommandé : Comme pour toute façade et tout type de matériau, votre façade bois a besoin d'être entretenue. Pour cela un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. Pour les produits en imprégnation colorée ou naturels, la rénovation esthétique n'est pas nécessaire.

Variantes : Le bardage VIBRATO XL existe également en largeur 115 mm avec un seul point de fixation invisible : VIBRATO et VIBRATO DROIT.

Star sur le marché, le bardage bois VIBRATO XL de PIVETEAUBOIS est devenu incontournable auprès des professionnels de la construction. Il s'intègre particulièrement bien aux projets de bâtiments d'envergures, avec son temps de pose réduit.

«

Largeur XL pour un temps de pose plus court

Une rainure en biais pour un drainage optimal de l'eau

Le bardage aspect claire-voie le plus épais du marché

Un profil droit idéal pour la pose verticale

»

Caractéristiques techniques

Epaisseur	28mm
Longueur	4m
Largeur	125mm
Garantie en année	10ans
N° DTU	DTU 41.2
Matériaux	Douglas (hors aubier)

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Gris
Matière du produit	Bois et dérivés
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[VIBRATO_XL_D-T_low.pdf](#)

[VIBRATO_XL_D-D-T_low.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier