



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

iQ Eminent



Le revêtement de sol sélectionné du type iQ Eminent appartient à la famille des sols PVC homogènes pressés à chaud avec inclusion de particules colorées translucides dans la masse, en lés de 2 m d'une épaisseur de 2 mm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Il est du groupe d'abrasion P qui lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids total est de 2 950 g/m². iQ Eminent contient plus de 25% de matière recyclée. Il bénéficie du système de protection iQ avec traitement polyuréthane photoréticulé qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante et permet la restauration de surface par lustrage. Ce revêtement ne favorise pas le développement des microorganismes.

Il possède une résistance au poinçonnement de 0,02 mm (selon NF EN 433). Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (TVOC après 28 jours). Disposant d'une décision d'admission à la marque NF UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié. iQ Eminent bénéficie d'une garantie de 10 ans. Il est 100% recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse.

Les points forts :

- Décor raffiné et inaltérable
- Durabilité exceptionnelle
- Haute résistance au poinçonnement
- Maintenance réduite grâce au système iQ
- Performances environnementales accrues (Sans phtalate, Emissions de COV extrêmement faibles)
- Garantie 10 ans

Coloris disponibles



Description des coloris

Disponible en 34 coloris.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	2.00 mm
Longueur	23.00 m
Largeur	2.00 m
Masse surfacique	2.95 kg/m ²
UPEC (Usure U)	U4
UPEC (poinçonnement P)	P3
UPEC (eau et humidité E)	E2
UPEC (tenue aux agents chimique C)	C2
Glissance des sols pieds chaussés	PC6 (R9)
Réaction au feu (Euroclasses)	B fl-sI

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [FDES](#)

 [PV Feu](#)

 [DOP](#)

 [Classement UPEC](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier