FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Acczent Excellence 3

Description

La nouvelle collection Acczent Excellence propose la plus large palette de coloris et de décors des revêtements de sol hétérogènes. Laissez-vous inspirer par ses teintes lumineuses, ses nouveaux motifs, sa finition mate et combinez vos choix avec les collections Tapiflex Escalier et ProtectWall pour créer des atmosphères uniques et propices au bien-être dans tout type d'établissement : enseignement, santé, 3e âge, boutiques et commerces, hotellerie, bureaux ... Le profil compact d'Acczent Excellence lui offre une excellente résistance au poinçonnement (0,01mm) et il est facile d'y pousser une charge roulante lourde. Il est traité avec notre protection de surface Top Clean XP, ce qui le rend extrêmement résistant à l'usure et économique à entretenir. Disponible en dalles, en version pose libre avec Acczent Unik et en version acoustique avec Tapiflex Excellence, cette collection est 100% sans phtalate.

Fiche produit générée le 19.05.2024 sur Materiaux.archi - Contenu collaboratif. Consultez la fiche technique du fabricant pour confirmation.

Coloris disponibles

Caractéristiques techniques

Epaisseur	2.00 mm
Longueur	23.00 m
Largeur	2.00 m
Masse surfacique	3.00 kg/m²
UPEC (Usure U)	U3
UPEC (poinçonnement P)	P3
UPEC (eau et humidité E)	E2/3
UPEC (tenue aux agents chimique C)	C2
Glissance des sols pieds chaussés	PC6 (R9)
Réaction au feu (Euroclasses)	C fl-s1
Réduction du niveau de bruits de chocs	8 dB

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Bleu , Vert , Rouge , Jaune , Violet , Orange , Gris , Brun , Noir , Blanc
Matière du produit	PVC et Plastiques
Type de bâtiment	Hôtellerie Restauration , Santé , Tertiaire , Commerce , Écoles , Bâtiments publics
Recyclabilité	Oui
Contient du recyclé	Oui

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

- Brochure
- Guide d'entretien

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier