



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Tapiflex Essential 4



Description

Le revêtement de sol sélectionné du type Tapiflex Essential 3 ou 4 appartient à la famille des sols PVC sur mousse en lés de 2 m, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Le Noyau Répartiteur de Contraintes (NRC) est constitué d'une couche calandree en PVC recyclé armé d'un voile de verre non tissé. Le revêtement contient environ 20% de matière recyclée.

La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé TopClean™ qui supprime définitivement toute métallisation.

Il possède une résistance au poinçonnement de 0,13 mm (Meilleure valeur mesurée : 0,08).

Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT après 28 jours).

Disposant d'une décision d'admission à la marque NF UPEC.A+, son classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 est certifié avec efficacité acoustique au bruit de choc de 20 dB et sonorité à la marche de classe A.

Tapiflex Essential 3 ou 4 bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers de la filière Tarkett ReUse®.

Les points forts :

- Poinçonnement rémanent = 0,13mm
- Meilleure valeur mesurée = 0,06mm
- Des performances acoustiques inégalées avec une réduction à 20 dB
- COVT <10µg / m³ après 28 jours ; Technologie sans phtalate pour tous les revêtements
- Garantie : 10 ans

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	3.45 mm
Longueur	23.00 m
Largeur	2.00 m
Masse surfacique	2.94 kg/m²
UPEC (Usure U)	U4
UPEC (poinçonnement P)	P3
UPEC (eau et humidité E)	E2/3
UPEC (tenue aux agents chimique C)	C2
Glissance des sols pieds chaussés	PC6 (R9)
Réaction au feu (Euroclasses)	B fl-sl
Réduction du niveau de bruits de chocs	20.00 dB

Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](#)

-  [Fiche technique](#)
-  [FDES](#)
-  [Pv Feu sur bois](#)
-  [Pv Feu sur béton](#)
-  [DOP](#)
-  [Classement UPEC](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](#)

Aucun fichier