



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Omnisports Reference



Description

D'une épaisseur de 6,5 mm, ce revêtement de sol sportif est polyvalent. Il offre confort et protection des utilisateurs. Omnisport Reference est proposé pour une utilisation Multisports. Il est conforme aux exigences de la Norme Européenne EN 14904 régissant les sols sportifs.

Omnisport est disponible dans une large palette de coloris. Excellentes qualités sportives, grâce à la sous-couche acoustique haute densité cellulaire offrant un confort acoustique (réduction des bruits de transmission), une absorption des rebonds de balles et une très bonne déformation verticale. L'entretien est facilité grâce à un traitement de surface Top Clean XP. Ses émissions de COV contribuent à préserver la qualité et de l'environnement intérieur.

Les points forts :

- Large palette coloristique
- Pose facile et rapide, particulièrement dans le cas d'une pose GreenLay (=pose libre)
- Adapté à tous type de support de la NF 90202
- Entretien facilité : Traitement de surface Top Clean XP
- COVT <100µg / m3 après 28 jours
- Technologie sans phtalate
- Garantie 10 ans

Coloris disponibles




Caractéristiques techniques


Epaisseur	6.50 mm
Longueur	20.50 m
Largeur	2.00 m
Masse surfacique	4.71 kg/m ²
Réaction au feu (Euroclasses)	C fl-s1

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Brochure](#)

 [Fiche technique](#)

 [Brochure accessoires](#)

 [DOP](#)

 [Certificat IHF](#)

 [Certificat BWF](#)


 [Pv Feu](#)

 [Certificat CE](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide de pose](#)

 [Guide d'entretien](#)
