




FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

Dalle de plafond acoustique démontable Knauf Danoline - Unity 4



© Knauf

Description

Dalles de plafond démontables livrées peintes en blanc qui viennent se poser sur un réseau d'ossatures disposées parallèlement tous les 600 mm.

La particularité d'Unity 4 est d'offrir un plafond micro-perforé rond Ø 4 mm avec une perforation positionnée au plus près des bords.

Cette dalle bénéficie de 3 bords : A+, E+ et D+.

APPLICATION

Éducation :

- Salles de classe
- Salles de restauration, cantines, réfectoires

Santé :

- Halls d'accueil, salles de repos, bureaux...

Tertiaire et commerces :

- Bureaux individuels et open space, salles de réunion
- Restaurants, restaurations rapides, brasseries
- Centres commerciaux, magasins...

LES PLUS KNAUF

- Nouvelle perforation exclusive Knauf
- Design fin et discret
- Système démontable et acoustique
- Compatible avec différents types d'ossatures
- Technologie Cleaneo

Description des coloris

blanc RAL 9003 mat. Autres couleurs sur demande

Caractéristiques techniques

Epaisseur	12.50mm
Longueur	0.60m
Largeur	0.60m
Type de perforations	perforation ronde : Ø 4 mm - entraxe 10 mm
Label	Zone Verte Excell
Indice d'absorption acoustique	de 0,70 (L) à 0,75 (L) α_w
Réaction au feu (Euroclasses)	A2-s1,d0

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Gris
Type de bâtiment	Santé

Documentation

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [DOP](#)

 [Zone Verte Excell](#)

 [Fiche produit_2023_Unity 4.pdf](#)

 [Guide de](#)